




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ



Уважаемый заказчик!

ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу занимается производственной деятельностью в области металлообработки, деревообработки, и оказанию услуг по ремонту автотранспортных средств.

С целью взаимовыгодного сотрудничества предлагаем Вам ознакомиться с каталогом продукции, изготавливаемой учреждением. Собственная производственная площадка позволяет производить продукцию по индивидуальным заказам, учитывая Ваши пожелания.

Заключение контрактов (договоров) осуществляется в соответствии законодательством РФ, требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ № 1292 от 26.12.2013 "Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и (или) предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для нужд исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" без проведения конкурентных процедур по отдельным товарным позициям.

С уважением,

Начальник ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу
ЖУКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

По всем интересующим вопросам обращаться:

Приемная 8(3843) 32-13-16

ЗАПРОСЫ НАПРАВЛЯТЬ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

zakupki-liu16@mail.ru

Заместитель начальника учреждения-начальник мастерской

ВЕТРОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Тел. сот 8 -950-265-07-29

Отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции

МОТОВИЛОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Тел. сот 8-913-410-53-70

Старший мастер производственного отдела

ПОЛЕНКО АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ

Тел. сот. 8-951-619-00-48

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

Контейнерная площадка - металлическое изделие, предназначенное для ограждения контейнеров

и предотвращения распространения мусора



ЦЕНА ОТ 20 000,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

**Контейнерная площадка для мусора открытая
на 1 контейнер**

Материал	Оцинкованный профнастил С8 с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,45мм.
Вместимость	1 контейнер (объемом - 0,75м3)
Длина	1200/1800 (мм)
Ширина	1200/1500 (мм)
Высота	1500 (мм)
Цвет	только в стандартные цвета профлиста RAL 8017, 5015, 5005.
Основание	Без дна
Крепление	под анкера с пластиной (подпятник - 150x150 мм. из стального листа) /бетонирование




ЦЕНА ОТ 25 000,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

**Контейнерная площадка для мусора открытая
на 2 контейнера**

Материал	Оцинкованный профнастил С8 с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,45мм.
Вместимость	2 контейнера (объемом - 0,75м3)
Длина	2100/3000 (мм)
Ширина	1200/1500 (мм)
Высота	1500 (мм)
Цвет	только в стандартные цвета профлиста RAL 8017, 5015, 5005.
Основание	Без дна
Крепление	под анкера с пластиной (подпятник - 150x150 мм. из стального листа) /бетонирование


ЦЕНА ОТ 40000,00 РУБ/ШТ.

**Контейнерная площадка для мусора открытая
на 4 контейнера**



Без НДС

Материал	Оцинкованный профнастил С8 с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,45мм.
Вместимость	4 контейнера (объемом - 0,75м3)
Длина	5300 (мм)
Ширина	1500 (мм)
Высота	1500 (мм)
Цвет	только в стандартные цвета профлиста RAL 8017, 5015, 5005.
Основание	Без дна
Крепление	под анкера с пластиной (подпятник - 150x150 мм. из стального листа) /бетонирование



ЦЕНА ОТ 35 000,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

Контейнерная площадка для мусора с крышей на 2 контейнера

Материал	Оцинкованный профнастил С8 с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,45мм.
Вместимость	2 контейнера (объемом - 0,75м3)
Длина	2100/3000 (мм)
Ширина	1200/1500 (мм)
Высота	2000 (мм)
Цвет	только в стандартные цвета профлиста RAL 8017, 5015, 5005.
Основание	Без дна
Крепление	под анкера с пластиной (подпятник - 150x150 мм. из стального листа) /бетонирование



ЦЕНА ОТ 37000,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

Контейнерная площадка для мусора с крышей и воротами на 1 контейнер


Материал	Оцинкованный профнастил С8 с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,45мм.
Вместимость	1 контейнер (объемом - 0,75м3)
Длина	1800 (мм)
Ширина	1500 (мм)
Высота	2000/1800/1500 (мм)
Цвет	только в стандартные цвета профлиста RAL 8017, 5015, 5005.
Основание	Без дна
Крепление	под анкера с пластиной (подпятник - 150x150 мм. из стального листа) /бетонирование



ЦЕНА ОТ 65 000,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

Контейнерная площадка для мусора с крышей на 3 контейнера и отсеком для крупногабаритных отходов


Материал	Оцинкованный профнастил С8 с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,45мм.
Вместимость	3 контейнера (объемом - 0,75м3)
Длина	5300 (мм)
Ширина	1500 (мм)
Высота	2000/1800/1500 (мм)
Цвет	только в стандартные цвета профлиста RAL 8017, 5015, 5005.
Основание	Без дна
Крепление	под анкера с пластиной (подпятник - 150x150 мм. из стального листа) /бетонирование



ЦЕНА ОТ 62 000,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

Модульная площадка под 1 контейнер ТКО объемом 0,75 м.куб.


Габаритные размеры: 2000х1500х1600мм
Каркас дна – труба профильная 60х40х3мм, усиление каркаса дна - труба профильная 60х40х3мм.
Дно - лист г/к толщиной 3 мм.
Каркас задней стенки - труба профильная 40х40х2 мм, усиление (перемычки) - труба профильная 40х40х2 мм.
Каркас боковых стенок – труба профильная 40х20х2мм, Боковые стенки, задняя часть – лист г/к толщиной 2 мм.
Покрытие - грунт ГФ-021, эмаль ПФ – 115 зелёного цвета.



ЦЕНА ОТ 82 000,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

Модульная площадка под 2 контейнера ТКО объемом 0,75 м.куб.


Габаритные размеры: 3000х1500х1600мм
Каркас дна – труба профильная 60х40х3мм, усиление каркаса дна - труба профильная 60х40х3мм.
Дно - лист г/к толщиной 3 мм.
Каркас задней стенки - труба профильная 40х40х2 мм, усиление (перемычки) - труба профильная 40х40х2 мм.
Каркас боковых стенок – труба профильная 40х20х2мм, усиление (перемычки) - труба профильная 40х20х2 мм.
Боковые стенки, задняя часть – лист г/к толщиной 2 мм.
Покрытие - грунт ГФ-021, эмаль ПФ – 115 зелёного цвета.



ЦЕНА ОТ 94 500,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

Модульная площадка на 3 пластиковых контейнера ТКО с отсеком для КГО


Габаритные размеры: 6000х1500х1600мм.
Каркас дна изготовлен из трубы профильной 60х40х3мм., усиление каркаса дна - труба профильная 60х40х3мм.
Дно - лист г/к толщиной 2 мм
Каркас - профильная труба 40х40х2мм
Задняя стенка - усиление (перемычки) - труба профильная 40х40х2 мм.
Стенки обшиты проф. листом С-8 толщиной не менее 0.45 мм (цвет по согласованию)
Покрытие - грунт ГФ-021, эмаль ПФ – 115 зелёного цвета.



ЦЕНА ОТ 80 500,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

Модульная площадка на 3 пластиковых контейнера ТКО

Габаритные размеры: 5000х1500х1600мм.
Каркас дна изготовлен из трубы профильной 60х40х3мм., усиление каркаса дна - труба профильная 60х40х3мм.
Дно - лист г/к толщиной 2 мм
Каркас - профильная труба 40х40х2мм
Задняя стенка - усиление (перемычки) - труба профильная 40х40х2 мм.
Стенки обшиты проф. листом С-8 толщиной не менее 0.45 мм (цвет по согласованию)
Покрытие - грунт ГФ-021, эмаль ПФ – 115 зелёного цвета.



ЦЕНА ОТ 110 000 РУБ/ШТ.
Без НДС

Модульная площадка под 4 контейнера объемом 0,75 м.куб. с отсеком под КГО

Габаритные размеры 6000х1500х1600мм.
Каркас дна – труба профильная 60х40х3мм, усиление каркаса дна - труба профильная 60х40х3мм.
Дно - лист г/к толщиной 3 мм.
Каркас задней стенки - труба профильная 40х40х2 мм, усиление (перемычки) - труба профильная 40х40х2 мм.
Каркас боковых стенок – труба профильная 40х20х2мм.
Боковые стенки, задняя часть – лист г/к толщиной 2 мм.
Покрытие - грунт ГФ-021, эмаль ПФ – 115 зелёного цвета.



ЦЕНА ОТ 15 000 РУБ/ШТ., Без НДС

Контейнер для твердых коммунальных отходов (ТКО)

Объём - 0,75 м³

Габаритные размеры 110х900х700мм

Основной металл: сталь листовая, толщина 2 мм.

Окантовка верха контейнера - 40х40х4мм.

Укрепление ребер на высоте 1000 мм от дна уголками: 40х40х4 мм, длиной 100мм.

Окраска: покрытие – грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 зелёного цвета



ЦЕНА ОТ 18 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Контейнер для твердых коммунальных отходов (ТКО)

Объём - 0,75 м³

Габаритные размеры 110х900х700мм

Основной металл: сталь листовая, толщина 3 мм.

Окантовка верха контейнера - 40х40х4мм.

Укрепление ребер на высоте 1000 мм от дна уголками: 40х40х4 мм, длиной 100мм.

Окраска: покрытие – грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 зелёного цвета



ЦЕНА ОТ 21 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Контейнер для твердых коммунальных отходов (ТКО) с крышкой

Объем 0,75 м³,

Габаритные размеры 1100х900х700 мм .

Выполнен из металла: 3мм.

Крышка толщиной 2мм на шарнирах из круга металлического Тип выгрузки: боковой.

Верхняя часть контейнера с четырех сторон укреплена металлическим уголком 40х40х4мм. Углы контейнеров усилены металлическими уголками не менее 40*40*4мм мм длиной не менее 100мм.

Окраска: покрытие – грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 зелёного цвета



ЦЕНА ОТ 79 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Контейнер для твердых коммунальных отходов (ТКО)

Объем не менее – 7,8 м³;

Габаритные размеры: длина 3300мм., ширина 1900 мм., высота 1450 мм.

Выполнен из г/к стального листа 3мм Верхняя и средняя части корпуса обрамлены проф.трубой 60*40мм. Боковые стенки снабжены захватами (бобышками), изготовленные из круга д40мм и усиленные косынками из горячекатаного стального листа 4мм. Стык боковых стенок с дном усилен уголком 35х35х3мм, изготовленным из листа 3мм;





Спереди у контейнера имеются упоры для фиксации его при транспортировке, выполненные из горячекатаного стального листа 4мм. Сзади оснащён захватами из горячекатаного стального листа 4мм ,используемыми при разгрузке контейнера.





Окраска антикоррозийным грунтом ГФ-021 Окраска зеленой эмалью ПФ 115.

ПАРКОВЫЕ ВЕЛОПАРКОВКИ


 <p>ЦЕНА ОТ 15 000,00 РУБ/ШТ. Без НДС</p>	<p>Велопарковка ВП1</p> <p>Количество веломест- 6 Материал – сталь Длина: 1700 мм Ширина: 510 мм Высота: 510 мм. Ширина под колесо: 70 мм Покрытие – ГФ-021, эмаль ПФ-115</p>
 <p>ЦЕНА ОТ 17 000,00 РУБ/ШТ. Без НДС</p>	<p>Велопарковка ВП2</p> <p>Количество веломест- 7 Материал – сталь Длина: 2400 мм Ширина: 400 мм Высота: 600 мм. Ширина под колесо: 70 мм Покрытие – ГФ-021, эмаль ПФ-115</p>

ГАЗОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ


	<p>Газонное ограждение № 1 Габаритные размеры 2000х500мм. Материал – труба профильная Покрытие – ГФ-021, эмальПФ-115</p> <p>Цена от 5500,00 РУБ/ШТ, Без НДС</p>
	<p>Газонное ограждение № 2 Габаритные размеры 2000х500мм. Материал – труба профильная Покрытие – ГФ-021, эмальПФ-115</p> <p>Цена от 5500,00 РУБ/ШТ, Без НДС</p>
	<p>Газонное ограждение № 3 Габаритные размеры 2000х500мм. Материал – труба профильная Покрытие – ГФ-021, эмальПФ-115</p> <p>Цена от 5500,00 РУБ/ШТ, Без НДС</p>
	<p>Газонное ограждение № 4 Габаритные размеры 2000х500мм. Материал – труба профильная Покрытие – ГФ-021, эмальПФ-115</p> <p>Цена от 5500,00 РУБ/ШТ, Без НДС</p>

		<p>Газонное ограждение № 5 Габаритные размеры 2000х500мм. Материал – труба профильная Покрытие – ГФ-021, эмаль ПФ-115</p> <p>Цена от 5500,00 РУБ/ШТ, Без НДС</p>
		<p>Газонное ограждение № 6 Габаритные размеры 2000х500мм. Материал – труба профильная Покрытие – ГФ-021, эмаль ПФ-115</p> <p>Цена от 5500,00 РУБ/ШТ, Без НДС</p>
		<p>Газонное ограждение № 7 Габаритные размеры 2000х500мм. Материал – труба профильная Покрытие – ГФ-021, эмаль ПФ-115</p> <p>Цена от 5500,00 РУБ/ШТ, Без НДС</p>
		<p>Газонное ограждение № 7 Габаритные размеры 2000х500мм. Материал – труба профильная Покрытие – ГФ-021, эмаль ПФ-115</p> <p>Цена от 5500,00 РУБ/ШТ, Без НДС</p>

ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



Секция металлическая 1500х2500
Каркас выполнен из трубы профильной 40*20*2 мм (ГОСТ 13663-86);
Вертикальные прутья изготовлены из профильной трубы 15*15*1,5 (ГОСТ 13663-86); горизонтальные перемычки изготовлены из профильной трубы 20*20*2 мм (ГОСТ 13663-86);
Окраска антикоррозийным грунтом ГФ-021. Окраска эмалью ПФ 115 (цвет по выбору заказчика)



ЦЕНА ОТ 9 500,00 РУБ/ШТ.
Без НДС

УРНЫ УЛИЧНЫЕ



ЦЕНА ОТ 10 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Урна уличная "Компаньон"

Мусорная урна прямоугольного сечения имеет стальной корпус с декоративными деревянными панелями. Четыре стальные опоры позволяют надежно закрепить «Компаньон» на покрытии тротуара или пешеходной дорожке.

Каркас выполнен из листовой стали толщиной 2мм.

Объем: 27 л

Длина: 370 мм

Ширина: 300 мм

Высота: 540 мм

Декоративный элемент - Брус из хвойных пород древесины, сечение бруса: 30x40мм

Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 9000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Урна

Габаритные размеры: 410x410x600мм

Урна с деревянными вставками предназначена для стационарного использования на улице. Каркас урны изготовлен из трубы профильной 40x40x2мм. В боковые части на саморезы крепятся бруски 24x48x490 мм, выполненные из хвойных пород дерева (сосна). Внутренняя часть урны выполнена из стали листовой толщиной 2 мм.

Металлические элементы покрыты грунтом ГФ-021, эмалью ПФ-115 черного цвета.

Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)

Крепление – анкерное/без крепления



ЦЕНА ОТ 5500,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Урна металлическая

Габаритные размеры: 500x270x270мм.

Габаритные размеры: 500x360x360мм.

Габаритные размеры: 600x300x300мм.

Толщина стали - 3мм

Форма- прямоугольная

Наличие поворотного механизма – да.

Покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115

Цвет: по выбору заказчика



ЦЕНА ОТ 11 000 ,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Уличная урна для мусора с крышкой «Мелодия»

-длина: 344 мм


-ширина: 380 мм

-высота: 863мм

-вес: 11,78 кг

-объем: 24 л

Каркас из стали, покрыт антикоррозийным грунтом ГФ-021. Основа окрашена эмалью ПФ-115 чёрного цвета, отдельные элементы окрашены эмалью золотого цвета.

 <p>ЦЕНА ОТ 7 500,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Урна уличная металлическая «Пакман» Габаритные размеры: 800х300х300 Толщина стали - 3мм Покрытие - антикоррозийный грунт ГФ-021; эмаль ПФ-115 Цвет – по согласованию с заказчиком</p>
 <p>ЦЕНА ОТ 10 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Урна металлическая «Элегия» Габаритные размеры: 500х360х360мм. Толщина стали - 3мм Форма- прямоугольная Элементыковки – по согласованию с заказчиком Наличие поворотного механизма – да. Покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 Цвет: по выбору заказчика</p>

СТАЛЬНЫЕ СКАМЕЙКИ

 <p>ЦЕНА ОТ 18 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Скамейка парковая «Идиллия» Длина 1800 мм/2000 мм Высота сиденья: 420 мм Ширина сиденья 470 мм Каркас – металл (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного цвета) Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины (сосна) Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный) Крепление – анкерное/без крепления</p>
 <p>ЦЕНА ОТ 16 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Скамейка стальная "Ретро" Длина 1800 мм/2000 мм Высота сиденья: 460 мм Ширина сиденья: 410 мм Каркас - стальной профиль (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного цвета) Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины (сосна) Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный) Крепление – анкерное/без крепления</p>



ЦЕНА ОТ 12 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Банкетка стальная

Длина 1800 мм/2000 мм

Высота: 460 мм

Ширина сиденья: 410 мм

Каркас - стальной профиль (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного цвета)

Брус – сосна, сечение бруса - 30*60 мм

Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)

Крепление – анкерное/без крепления



ЦЕНА ОТ 9 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Скамья

Габаритные размеры:1800x460x350

Каркас - стальной профиль (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного цвета)

Брус – сосна, сечение бруса - 30*60 мм

Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)

Крепление – анкерное/без крепления



ЦЕНА ОТ 20 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Скамейка стальная "Королева"

Длина 1800 мм/2000 мм

Высота сиденья: 460 мм

Ширина сиденья: 470 мм

Каркас - стальная профилированная труба. (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного цвета)

Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины (сосна), сечение бруса - 30*60 мм.

Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)

Крепление – анкерное/без крепления



ЦЕНА ОТ 20 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Банкетка стальная "Времена года"

Длина 1800 мм/2000 мм

Высота: 460 мм

Ширина сиденья: 460 мм

Каркас - стальная листовая (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного цвета)

Сиденье: Брус из хвойных пород древесины (сосна), сечение бруса - 30*60 мм.

Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 35 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Скамейка стальная "Бульвар"

Длина 1800 мм/2000 мм

Высота спинки: 460 мм

Ширина сиденья: 565 мм

Каркас - стальная листовая (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного цвета)

Сиденье: Брус из хвойных пород древесины (сосна).

Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)

 <p>ЦЕНА ОТ 43 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Скамья «Волна» Размеры: длина 1900 мм, высота сиденья 420 мм, ширина 90 см, высота спинки 85 см Каркас - стальная листовая (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного цвета) Сиденье: Брус из хвойных пород древесины (сосна). Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)</p>
 <p>ЦЕНА ОТ 12 500,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Скамья лента Габаритные размеры 2000x400x400мм Каркас изготовлен из трубы профильной 40x20x2мм. Крепление для защиты от кражи – по согласованию с заказчиком. Металлические элементы покрыты грунтом ГФ-021, эмалью ПФ-115 черного цвета. Сиденье изготовлено из доски обрезной хвойных пород дерева (сосна). Деревянные элементы – покрыты темно-коричневой морилкой и бесцветным лаком.</p>
 <p>ЦЕНА ОТ 33 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Скамья парковая «Геометрия» Длина 1800 мм/2000 мм Высота (общая): 800 мм Высота спинки: 460 мм Ширина сиденья: 600 мм Каркас - стальная листовая (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного/серого цвета) Сиденье: Брус из хвойных пород древесины (сосна) Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)</p>
 <p>ЦЕНА ОТ 33 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Лавка со спинкой Габаритные размеры: 800x1800x1500мм. Каркас: труба профильная 40x40x2мм Боковые части каркаса закрываются листом г/к толщиной не менее 3 мм. (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115). Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины (сосна) Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)</p>
 <p>ЦЕНА ОТ 13 750,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Скамья парковая со спинкой Длина 1500 мм. Высота сиденья: 460 мм. Ширина сиденья: 410 мм. Каркас: труба профильная 40x40x2мм, труба профильная 40x20x2мм (перемычки). Металлические элементы покрыты грунтом ГФ-021, эмалью ПФ-115 черного цвета. Сиденье: Брус из хвойных пород древесины (сосна) Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)</p>



ЦЕНА ОТ 8 500,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Скамья «Севан»

Длина 1500 мм.
Высота сиденья: 530 мм.
Ширина сиденья: 460 мм.
Каркас: труба профильная 40x40x2мм, труба профильная 40x20x2мм.
Металлические элементы покрыты грунтом ГФ-021, эмалью ПФ-115 черного цвета.
Сиденье: Брус из хвойных пород древесины (сосна). Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 9 800,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Скамья парковая

Длина 1950 мм
Высота (общая) – 870 мм.
Высота сиденья: 530 мм
Ширина сиденья: 410 мм
Каркас: труба профильная 40x40x2мм, труба профильная 40x20x2мм (перемычки).
Металлические элементы покрыты грунтом ГФ-021, эмалью ПФ-115.
Сиденье: Брус из хвойных пород древесины (сосна). Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 48 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Скамейка без подлокотников

Технические характеристики:
-длина: 3000 мм
-ширина: 620 мм
-высота: 700 мм
-ширина сиденья: 400 мм
-высота сиденья: 400 мм
Опоры (3 опоры) металлические с элементами художественнойковки. Каркас изготовлен из трубы профильной 40x20x2мм. Кованные элементы изготовлены из квадрата 10мм
Каркас скамейки покрыт антикоррозийным грунтом ГФ-021 и эмалью ПФ-115 чёрного цвета.
Сиденье и спинка - брус из хвойных пород древесины (сосна). Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 60 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Скамья со спинкой

Габаритные размеры: длина 1500 мм, ширина 450 мм, высота 1200 мм.
Металлический каркас выполнен из трубы круглой 32x2.8 мм., трубы профильной 20x20x2 мм., трубы квадратной 14 мм., окрашен эмалью ПФ-115 черного цвета.
Надпись «СКАМЬЯ ПРИМИРЕНИЯ» выполнена на листе г/к толщиной 2 мм.
Сиденье - брус из хвойных пород древесины (сосна). Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный).
Кованные элементы изделия выполнены согласно образца.

ВАЗОНЫ УЛИЧНЫЕ



ЦЕНА ОТ 16 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Вазон уличный

Габаритные размеры: 600х600х500мм
Каркас изготовлен из трубы профильной 40х40х2мм.
Внутренняя часть урны выполнена из стали листовой толщиной 2 мм. Металлические элементы покрыты грунтом ГФ-021, эмалью ПФ-115 черного цвета.
Боковые части выполнены из брусков хвойных пород размер не менее(600х50х20мм), выполненные из хвойных пород дерева (сосна). Покрытие: морилка цвет «Палисандр», лак бесцветный.
Крепление – по согласованию с заказчиком

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА



ЦЕНА ОТ 26 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Стол обеденный 2200*900

Толщина столешницы- 40 мм.
Форма столешницы – прямоугольная
Материал – сосна
Покрытие – морилка цвет «Орех», лак бесцветный
Лавка со спинкой 2200мм
Толщина доски сидения – 40 мм.
Толщин доски спинки – 40 мм.
Материал – сосна
Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 22 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Стол «Пикник»

Габаритные размеры:
длина: 1500мм
ширина:1500мм
высота: 750мм
материал корпуса: сосна
Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 100 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Комплект уличной мебели «Ладья»

Комплект стандарт (4-х местный)
Стол+2 скамьи без спинки
Габаритные размеры:
Длина: 1800мм
Ширина:800мм
Высота:760мм
Каркас - стальная листовая (покрытие грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115 черного цвета)
Сиденье: Брус из хвойных пород древесины (сосна). Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 6 500,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Скамейка деревянная

Размеры:

длина -1500 мм

ширина – 400 мм

высота – 500 мм

Сиденье: Брус береза/сосна. Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 14 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Скамья «РИМ»

длина сидения 2000 мм,

глубина сидения 48 см

высота сидения от пола 45 см,

высота спинки от пола 95 см

Сиденье: Брус из хвойных пород древесины (сосна).

Покрытие: (морилка цвет «Палисандр» «Дуб», «Тик», «Махагон», лак бесцветный)



ЦЕНА ОТ 33 500,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Стол с шахматной доской и креслами

Габаритные размеры: 2200х700х750

Комплект: кресла со спинкой – 2шт., столик с шахматной доской. Металлическая основа скамеек фигурной формы, изготовлена листового материала толщиной не менее 4 мм. Деревянный настил скамейки изготовлен из бруска хвойных пород 40х70мм в сечении и длиной 585 мм в количестве 17 шт. Стол размерами 700х700х750 мм. Стойка стола изготовлена из профильной трубы 80х80х3 мм., к торцам стойки приварены листы толщиной 4 мм и размерами 250х250 мм и дополнительно усилены косынками. Столешница стола изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм. Металлический части покрашены эмалью ПФ-115 черного цвета, а деревянные элементы - деревянные элементы – покрыты лаком цвет «Орех».



ЦЕНА ОТ 2 500,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Табурет «Классика»

Габаритные размеры :300х300х450мм

Материал – сосна

Материал обивки- без обивки

Форма сиденья- квадратная

Покрытие – без покрытия



ЦЕНА ОТ 1 800,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Табурет «Простяк»

Габаритные размеры:

Высота:460мм

Ширина:320мм

Длина:320мм

Покрытие – без покрытия

 <p>ЦЕНА ОТ 12 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Стол обеденный Форма столешницы – прямоугольная Габаритные размеры: Длина: 120 см Ширина: 80 см. Толщина столешницы: 28 мм. Высота: 76 см. Материал – массив дерева, сосна Покрытие – без покрытия</p>
 <p>ЦЕНА ОТ 10 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Ящики фанерные Характеристики: длина 900 мм, ширина 600 мм, высота 750 мм</p>
	<p>Расчет цены по запросу</p>

МОДУЛЬНЫЕ КПП ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ БЕСЕДКИ, МАНГАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

 <p>ЦЕНА ОТ 100 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС</p>	<p>Остановочный Павильон Габаритные размеры: 4000x1800x2500 мм. Каркас изготавливается из профильной трубы 50x20 ГОСТ 13663-86/8645-68, трубы 40x20 ГОСТ 13663-86/8645-68/8645-68 - Окраска металлологического каркаса желтой эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) с предварительным грунтованием антикоррозийным грунтом ГФ-021. - Скамья изготовлена из угла стального 32x4 ГОСТ 8509-93 и пиломатериала обрезного хвойных пород. Обработана деревозащитным составом. - Наружная часть обшивается профлистом синим С8. Толщиной 0,45 мм. Цвет – зеленый.</p>
--	--



ЦЕНА ОТ 250 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Модульное здание контрольно-пропускного пункта с крышей (крыша скатная)

- габаритные размеры:
наружные размеры КПП 2000*3000*2400мм (ш*д*в);
внутренние размеры КПП 1840*2840*2005мм (ш*д*в);
- металлический каркас из квадрата трубы 80*80*3 мм;
- металлический каркас КПП обшит металлическим профильным листом С8 (цвет RAL 5005), толщиной не менее 0,45 мм.
- стены, пол, потолок внутри КПП обшиты ОСП-панелями 9 мм на стенах утеплитель не менее 80 мм (на потолке утеплитель 80 мм; на полу утеплитель 80 мм)
- входная дверь металлическая (с внутренним теплоизоляционным материалом) с ручкой замком и внутренней защелкой, глазком, доводчиком двери (открывание двери наружу, направление открывания вправо);
- для подключения КПП к электрической сети кабелем ВВГ 3*1,5
- внутри помещение КПП оборудуется электротехническими изделиями (размещение электротехнических изделий согласовывается с государственным заказчиком): 2 (двойные) шт. розетки; 1 (одного) выключатель; 1 (один) светодиодных светильник 1200мм;
- прокладка кабеля электрического для электротехнических изделий осуществляется в кабель - канале;
- на полу линолеум (толщина 2 мм, пожаробезопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) и по периметру проложен напольный плинтус (с кабель-каналом);
- КПП оборудуется 3 (три) оконными проемами, в котором оконные блоки из ПВХ профиля, два оконных блока (по 1 створке в блоке) размером 1000*1200мм (ш*в) с поворотно-откидной фурнитурой, один оконный блок размером 1000*1200мм (ш*в) со стеклопакетом



ЦЕНА ОТ 395 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Модульное здание контрольно-пропускного пункта с крышей (крыша скатная)

- Цвет – по согласованию с заказчиком
- габаритные размеры:
наружные размеры КПП 1800*3000*2500мм (ш*д*в);
внутренние размеры КПП 1400*2600*2003мм (ш*д*в);
- металлический каркас из стального уголка (швелера) 100*100*8 мм;
- металлический каркас КПП обшит металлическим профильным листом С8, толщиной не менее 0,45мм.
- стены, пол, потолок внутри КПП обшиты ОСП-панелями 14 мм с использованием паро-влагозащитного материала, утеплителя и окрашены краской водно-дисперсионной поливинилацетатной (цвет G-314, по согласованию с заказчиком)
- на стенах, на потолке, на полу - утеплитель 150мм
- входная дверь металлическая (с внутренним теплоизоляционным материалом) с ручкой замком и внутренней защелкой, глазком, доводчиком двери (открывание двери наружу, направление открывания по согласованию с заказчиком);
- крыша скатная


- для подключения КПП к электрической сети кабелем ВВГЗ*2,5
 20 (двадцати)м. и технологическим отверстием для прокладки кабеля ВВГЗ*2,5;
 - внутри помещения КПП оборудуется электротехническими изделиями (размещение электротехнических изделий согласовывается с государственным заказчиком);
 3 (трех) шт. розеток на 2 поста каждая;
 1 (одного) выключателя на 2 поста;
 2 (двух) светодиодных панелей 595*595мм;
 обогреватель панельного типа (или аналог) мощностью 2кВт;
 распределительным щитом для монтажа в нем автоматических выключателей (4 (четырёх) шт.: для ввода электрической энергии, розеточной группы, освещения, обогревателя);
 прокладка кабеля электрического для электротехнических изделий осуществляется в кабель-канале;
 - на полу линолеум (толщина 2 мм, пожаробезопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) и по периметру проложен напольный плинтус (с кабель каналом);
 КПП оборудуется 3 (три) оконными проемами, в котором оконные блоки из ПВХ профиля, два оконных блока (по 1 створке в блоке) размером 1100*900мм (ш*в) с поворотной фурнитурой, один оконный блок размером 1100*900мм (ш*в)



ЦЕНА ОТ 130 000,00 РУБ/ШТ., Без НДС

Беседка с деревянным полом и лавочками с трех сторон

Параметры :размер 2500X3500X2000мм.
 -Каркас изготавливается из профильной трубы 60x40x2, трубы 40x40x2 окраска антикоррозийным грунтомГФ-021,окраска каркаса эмалью ПФ 115зеленого цвета.
 Скамейки изготовлены из угла стального 32x4 и пиломатериала обрезного хвойных пород. Окрашены эмалью ПФ-115 зеленого цвета.
 Наружная часть с 3-х сторон обшита профлистом С8 0,5 мм синего цвета. Лицевая часть обшита деревом хвойных пород и окрашена эмалью пф-115 зеленого цвета
 Пол изготовлен с доски обрезной (шлифованной), хвойных пород толщиной 40x100x3500мм



Расчет цены по запросу
Возможно изготовление любых мангальных зон по техническому заданию заказчика.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ





НАШИ РАБОТЫ





